

# Fiche Technique du groupe La Gueule à Thérèse

## Dimensions de la scène :

Largeur mini : 4 mètres

Profondeur mini : 3 mètres

**Prévoir un système de sonorisation adapté au lieu.**

## Circuits de retour de scène :

Circuits de retours de scène gérés par le rack numérique

## Matériel apporté par le groupe :

### **Batterie électronique**

*Alésis crimson II mesh*

### **Ampli basse**

*Markbass minimark 802 combo 250w*

*Tête marcus limited 250 300w*

### **Ampli guitare lead / Voie lead**

Fender hot rod deluxe IV 40w

Shure super 55 Deluxe

### **Ampli guitare solo / voie choriste**

*Fender pro junior IV 15w*

*Shure SM58*

### **Rack numérique gestion retours / Départ façade**

*Zoom livetrack I12*

Behringer ultralink MS 8000

Behringer CX 2310 super x pro V2

behringer ultrafex pro ex3200

HPA b900

### **Son façade / retours**


*The box CL108 / 115 MK2 1050w*

*Sub JBL PRX 418S*

*4 X The box MA8/2CL*

*The box MA150*

## Disposition des instruments – Plan de scène :



## Patch

ENTRÉE	DÉSIGNATION	MICRO	NOTES
1	CHANT LEAD	shure 55 deluxe	
2	GUITARE lead 1	sortie line	
3	GUITARE lead 2	PRA 628 MKII	
4	GUITARE lead 3	t.bone MB 75	
5	BASSE	sortie line	
6	CHANT 2	shure sm 58	
7	GUITARE SOLO	shure sm 57	
8	BATTERIE	electronique	

## Plus d'infos :

Contacteur Julien au 0676726567.  
Contacteur Charly au 0788502999.

